ქალაქ თბილისის მერია
TBILISI CITY HALL

№ 11/14048673-17
"20" 02 2014

"მწვანე ალტერნატივა"-ს აღმასრულებელ დირექტორს ნინო გუჯარაიძეს
მის: ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. №27/29

ქალბატონო ნინო,

თქვენი, 2014 წლის 17 თებერვლის №11/14048673-17 განცხადების პასუხად, რომლითაც ითხოვდით საჯარო ინფორმაციას, გაწვდით ქ. თბილისის მერიაში 2014 წლის 11 თებერვალს გამართული №07/14034462-17 ზეპირი მოსმენის სხდომის ოქმის ასლს.

დანართი: 12 ფურცელი

პატივისცემით,

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

ოთარ ტატალაშვილი

ქ. თბილისი 0160. შარტავას ქუჩა №7. ტელ.: (+995 32) 23 78 591
7, Shartava st., 0160 Tbilisi, Georgia, Tel.: (+995 32) 23 78 591

03-344

საქართველო ქ. თბილისი
11.02.2014 14:00 სთ

თბილისის მერია
www.TBILISI.GOV.GE

ზეპირი მოსმენის სხდომის ოქმი №07/14034462-17

სხდომის თავმჯდომარე:

ქ. თბილისის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი სალომე ზახარდია

სხდომის მდივანი:

ქ. თბილისის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი ანნა ქოჩიაშვილი

საჩივრის ავტორი:

სააიპ მწვანე ალტერნატივა
წარმომადგენელი: ნინო გუჯარაიძე 01015010047
ნარმომადგენელი - ირმა მახათაძე - 18001007618

მოწინააღმდეგე მხარე:

ქ. თბილისის მერიის სსიპ - ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი თამარ მესხიძე - მინდობილობა №12-13/8
დავით აბაშიძე მინდობილობა-12-13/9 06.01.14. 06.01.14.

დაინტერესებული მხარე:

შპს "ტიფლის კოსტავა" ვახტანგ ალხაზიშვილი 18001001390
მინდობილობა №-14/01/14
14.01.2014

გაძვთ აცილება ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილე ორგანოს თანამდებობის პირის მიმართ?

კი	არა

არა

სასამართლოს წარმოებაშია საძმე დავაზე იმავე მხარეებს შორის, იმავე საბანზე და იმავე საფუძვლით?

კი	არა

არა

როდის გახდა ცნობილი გასაჩივრებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი საჩივრის ავტორისათვის?

მოთხოვნის დაზუსტება:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედება. შესაბამისად ელექტრული ველის
ძაბვის სიდიდეს ყველაზე ხელსაყრელი ლანდშაფტური პირობები ღია
ადგილებში დაბალი ობიექტების შენობა-ნაგებობების გარეშე, სადაც
ინტენსიური ველის ზემოქმედებაა. აქედან გამომდინარე, ელექტრომაგნიტური
ველის ზემოქმედება ორი თვალსაზრისით: ტექნიკური და სანიტარიული
(ბიოლოგიური) თვალსაზრისით. იგი ადამიანის ორგანიზმზე ფიზიკური
ძაბვების ინტენსივობით. შესაბამისად ადამიანის ორგანიზმი
ელექტრული ველის ზემოქმედების ქვეშ ხვდება ორი გზით: პირდაპირი
და ირიბად, ანუ ნებისმიერი ლითონის ნაგებობის ან ხეების
ელექტრული ველის ზემოქმედებით. ამასთანავე, ადამიანის
ორგანიზმში ელექტრული ველის ზემოქმედების ხარისხი დამოკიდებულია
ადამიანის სხეულის ზედაპირის ფართობზე, ადამიანის სიმაღლეზე,
ადამიანის დგომის პოზაზე, ელექტრული ველის ძაბვის სიდიდეზე,
ელექტრული ველის სიხშირეზე და ველში ადამიანის ყოფნის ხანგრძლივობაზე.

ადამიანის ორგანიზმზე ველის ზემოქმედების ხარისხის შეფასებისას
ელექტრული ველის ძაბვის სიდიდე ითვალისწინებს ველის ინტენსივობის
ზემოქმედების ხანგრძლივობას. ელექტრული ველის ძაბვის სიდიდე
ზემოქმედების ხანგრძლივობის ნამრავლი ადამიანის ორგანიზმზე
ელექტრული ველის ზემოქმედების ხარისხის ერთ-ერთი ძირითადი
მაჩვენებელია. შესაბამისად ის ნებისმიერი ნაგებობის
ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედების ხარისხის ერთ-ერთი
ძირითადი მაჩვენებელია.

ადამიანის ორგანიზმზე ველის ზემოქმედების ხარისხის შეფასებისას
ელექტრული ველის ძაბვის სიდიდე ითვალისწინებს ველის ინტენსივობის
ზემოქმედების ხანგრძლივობას. ელექტრული ველის ძაბვის სიდიდე
ზემოქმედების ხანგრძლივობის ნამრავლი ადამიანის ორგანიზმზე
ელექტრული ველის ზემოქმედების ხარისხის ერთ-ერთი ძირითადი
მაჩვენებელია. შესაბამისად ის ნებისმიერი ნაგებობის
ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედების ხარისხის ერთ-ერთი
ძირითადი მაჩვენებელია.

საჩივრის ავტორის წარმომადგენელი: ზვიადური სარჩელი სარჩელის
ეიარაკანონიერად ცნობა (სამოქალაქო) საქმისწარმოება

გთხოვთ დაინტერესებულ პირებს შორის გადაწყვეტილების მიღების
ინტერესი ცნობით.

ცნობის ასლების გადაცემის: ცნობა მიიღება 2014 წლის 17 თებერვლის
11:00-ზე. ადმინისტრაციის ოთახში შემსრულებლის ვინაობის დადგენის
მიზნით პირადობის.

ცნობის თავმჯდომარე-სასამართლო მდივანი - ნ. ფოფხაძე

ცნობის მიიღო - ანონიმური ფიზიკური პირი -

საჩივრის ავტორის წარმომადგენელი -

ნინო გუგუნავა

ია მახათაძე

დაინტერესებული პირის წარმომადგენელი -

თამარ მხეიძე

დავით ავსაჯანიანი

ნ. ფოფხაძე

ნ. ფოფხაძე

თბილისის მერია
www.TBILISI.GOV.GE

ಅನ್ವಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ವದ 2-ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 30 ರೊಳಗೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
ಅಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು
ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ
ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಮೂಹಗಳ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ
ಸೇರಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು) ಆದೇಶ, 1950 ಮತ್ತು (ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಪಂಗಡಗಳು) ಆದೇಶ, 1950 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ
ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ
ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ
ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸ

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
სხდომის თავმჯდომარე ნ. ჯ-ე მანდატურის მე-11 ოქტომბრის 11 საათზე
ქ. ბათუმში, ... ქუჩა №... მდებარე სასამართლოს შენობაში
ჩაატარა საჯარო სხდომა

ქ. ბათუმში

სასამართლოს თავმჯდომარე - სასამართლოს მოსამართლე ნ. ჯ-ე

სხდომის მდივანი - ანდა ქ-ძე

სხდომაზე წარმოდგენილია - თამაზ ბერიძის წარმომადგენელი ადვოკატი ...

სხდომაზე ასევე დასწრებულია - თამაზ ბერიძე

სხდომის მდივანმა მოახსენა, რომ სხდომაზე გამოცხადებულია მოსარჩელის
წარმომადგენელი ადვოკატი ... და მოპასუხე თამაზ ბერიძე. სხდომის
მდივანმა მოახსენა, რომ სხდომაზე გამოცხადებულია მოსარჩელის
წარმომადგენელი ადვოკატი ... და მოპასუხე თამაზ ბერიძე. სხდომის

ქ. თბილისის მერიის სსიპ – ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის

სანებართვო დეპარტამენტის

III და IV კლასის შენობა ნაგებობების სანებართვო განყოფილების

სპეციალისტის, ირინა ანთელავას

ახსნა-განმარტება

ქ.თბილისის მერიის სსიპ – ქ.თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2013 წლის 20 სექტემბრის №909795 ბრძანებით შეთანხმებული პროექტის მიხედვით საპროექტო შენობის გარკვეული არქიტექტურული ნაწილები საზოგადოებრივ სივრცეში იჭრება +9.900; +13.200; +16.500; +20.100 და +23.900 ნიშნულებზე.

III და IV კლასის შენობა ნაგებობების

სანებართვო განყოფილების სპეციალისტი ირინა ანთელავა

17.02.2014 წელი